

Dostępny samorząd – granty

GMINA ZWIERZYNIEC
ul. Rynek 1
22-470 Zwierzyniec

Zwierzyniec, 27.02.2023 r.

Znak sprawy: ZFZ.042.2.5.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla postępowania o wartości poniżej 130 000,00 zł, dla którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).

1. Nazwa i Adres Zamawiającego:

Gmina Zwierzyniec
ul. Rynek 1
22-470 Zwierzyniec
NIP: 9222708974, REGON: 950368718
Tel. (84) 687 20 11, 84 641 37 57
e-mail: um@zwierzyniec.info.pl
zwany dalej: „Zamawiającym”

2. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie adaptacji toalety na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego w Zwierzyniu na podstawie załączonego do niniejszego zapytania przedmiaru robót – Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Adaptacja toalety powinna być przeprowadzona w oparciu o obowiązujące prawodawstwo, w tym o dokument: „Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 – pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne” w zakresie:

Miska ustępowa:

- przestrzeń wokół miski ustępowej jest zaprojektowana w sposób uwzględniający różne sposoby (zależne od przyzwyczajenia lub schorzenia) przesiadania się z wózka na miskę ustępową,
- obok miski ustępowej jest zapewniona przestrzeń wolna od przeszkód o szerokości minimum 90 cm (zalecana z obydwu stron),
- górna krawędź deski znajduje się na wysokości 42-48 cm,
- oś miski ustępowej jest nie bliżej niż 45 cm od ściany,
- deska klozetowa jest jednolita, bez wycięć, stabilna.

Dostępny samorząd – granty

- Montaż muszli ustępowej o długości między 65 cm a 80 cm, co jest istotne przy transferze bocznym, gdy koła i rączki wózka powodują wysunięcie siedziska w kierunku przedniej części muszli.

- Poręcze:

- montowane w odległości ok. 40 cm od osi miski ustępowej (do osi poręczy) oraz na wysokości 70-85 cm (górną krawędź poręczy), wystające minimum 10 - 15 cm przed muszlę,

- długości 75-90 cm (podnoszone z obu stron miski ustępowej),

- w przypadku możliwości tylko jednostronnego przesiadania się, dopuszcza się montowanie jednego opuszczanego pochwyty i jednego mocowanego na stałe,

- po przeciwnej stronie względem miejsca odstawczego, na wysokości 70-85 cm od posadzki, długości minimum 80 cm, mocowane 20-30 cm od ściany za miską ustępową.

Spluczka:

- uruchamianie spluczki odbywa się automatycznie lub ręcznie, nie może być to spluczka obsługiwana za pomocą nogi,

- podajnik papieru toaletowego znajduje się na wysokości 60-70 cm od posadzki, w okolicy przedniej krawędzi miski ustępowej.

Umywalka:

1. Wysokość umywalki:

- górna krawędź na wysokości 75-85 cm od posadzki,

- dolna krawędź nie niżej niż 60-70 cm od posadzki,

- przestrzeń manewrowa przed umywalką o wymiarach 90x150cm, z czego nie więcej niż 40 cm tej przestrzeni może znajdować się pod umywalką,

- dla osób poruszających się o kulach, laskach itp. pomocne będzie zainstalowanie poręczy, która znajdować się będzie maksymalnie 40 cm od osi umywalki i nie bliżej niż 5 cm pomiędzy krawędzią poręczy a umywalką, jej główna krawędź powinna znajdować się na wysokości górnej krawędzi umywalki, a przednia krawędź powinna wystawać od 10 cm do 15 cm przed przednią krawędź umywalki, jednak tak, aby nie ograniczała przestrzeni manewrowej w toalecie

2. Baterie:

- są uruchamiane dźwignią (najlepiej z przedłużonym uchwytem) lub automatycznie,

- nie należy stosować baterii obsługiwanych przy pomocy kurków

Dostępny samorząd – granty

3. Lustro:

- jest zamontowane w taki sposób, że jego dolna krawędź znajduje się nie wyżej niż 100 cm od poziomu posadzki, z rączką do regulacji umieszczoną nie wyżej niż 100 cm,

4. Dozownik mydła, suszarka/ręczniki są zlokalizowane jak najbliżej umywalki na wysokości 80-110 cm od poziomu posadzki.

5. Poręcze są montowane po obu stronach umywalki na wysokości 90-100 cm, w odległości nie mniejszej niż 5 cm pomiędzy krawędzią poręczy a umywalką.

Toalety:

W odniesieniu do toalet powinny zostać spełnione wymagania dotyczących Miski ustępowej oraz Umywalki:

1. Przestrzeń manewrowa:

- obszar manewrowy o minimalnych wymiarach 150x150 cm,

- wszystkie odpływy wody z poziomu posadzki oraz kratki podłogowe znajdują się poza przestrzenią manewrową wózka.

2. Powierzchnie ścian i podłóg:

- zabrania się stosowania powierzchni połyskliwych, powodujących zjawisko olśnienia,

- ściany i podłogi są ze sobą skonstrastowane; jeśli jest to niemożliwe, wymagane jest stosowanie listew przypodłogowych lub cokołów w kontrastowym kolorze.

3. Podłogi i posadzki w toaletach są wykonane z materiałów antypoślizgowych.

4. Włączniki światła znajdują się na wysokości 80-110 cm od poziomu posadzki.

5. Zabrania się ograniczania swobodnego dostępu do toalet przystosowanych dla osób poruszających się na wózkach, na przykład poprzez zamykanie ich na klucz lub wykorzystywanie tych pomieszczeń do innych celów (na przykład jako składzik narzędzi sanitarnych).

Okna:

1. Otwierane za pomocą jednej ręki dzięki klamce w postaci dźwigni, na wysokości 85-120 cm nad poziomem podłogi,

2. Parapety okienne w budynkach umieszczone na wysokości nie wyższej niż 85 cm nad poziomem podłogi. Gniazda, kontakty i inne mechanizmy kontrolne.

Gniazda, kontakty i inne mechanizmy kontrolne:

1. Włączniki światła, czytniki kart dostępu oraz istotne gniazda znajdują się w miejscach, do których może dotrzeć osoba poruszająca się na wózku,

Dostępny samorząd – granty

2. Kontakty, włączniki i inne mechanizmy kontrolne należy umieszczać na wysokości 80-110 cm, natomiast gniazda na wysokości 40-100 cm. Zasada ta nie dotyczy specjalnego wyposażenia, które zgodnie z przepisami musi znajdować się na innych wysokościach oraz elementów instalacji elektrycznej i systemów komunikacji używanych wyłącznie do celów technicznych,

3. Gniazda i kontakty są obsługiwane jedną ręką i nie wymagają ruchu obrotowego nadgarstkiem, mocnego chwytania i ściskania.

Drzwi do toalety:

- Oprócz zwykłej klamki dobrą praktyką jest zaprojektowanie po obu stronach drzwi poziomego pochwytu, który ułatwi osobie poruszającej się na wózku otwarcie drzwi,

- w drzwiach do toalet zazwyczaj stosowane są samozamykacze. Żeby osoba z niepełnosprawnością ruchu mogła swobodnie dostać się do pomieszczenia, samozamykacz nie może stawiać zbyt dużego oporu. Siła potrzebna do otwarcia drzwi nie powinna przekraczać 25 N (ISO 21542:2011, pkt 18.1.4.). Korzystnym rozwiązaniem jest zastosowanie samozamykaczy z opóźnieniem zamykania, które zapewnią użytkownikowi czas na spokojne wejście do toalety,

- dla osób z niepełnosprawnością kończyn górnych duże znaczenie ma kształt uchwytu zamka, pozwalającego zamknąć toaletę od środka. Korzystne jest stosowanie zamków z uchwytem w kształcie małej klamki lub szerokich i płaskich. Niedopuszczalne jest stosowanie uchwytów okrągłych lub bardzo małych.

Gwarancja na roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały nie krótsza niż 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Kod CPV: 45000000 – Roboty budowlane
 45210000 – Roboty budowlane w zakresie budynków
 45211310 – Roboty budowlane w zakresie łazienek
 45300000 – Roboty instalacyjne w budynkach
 45400000 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4. Płatności:

Wynagrodzenie będzie płatne jednorazowo, po zrealizowaniu całego zakresu prac.

5. Termin realizacji zamówienia:

Planowany okres realizacji od dnia podpisania umowy do dnia **25 maja 2023 r.**

Dostępny samorząd – granty

6. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki:

- 1). Posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia.
- 2). Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
- 3). Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 129 z późn. zm.)

Powyższe warunki udziału Wykonawcy w postępowaniu Zamawiający uzna za spełnione na podstawie oświadczenia złożonego w formularzu ofertowym.

7. Kryteria oceny ofert:

- 1). Zamawiający przyjął jako jedyne kryterium najniższą łączną cenę brutto.
- 2). Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania, w tym. m.in. koszty materiałów, robocizny, sprzętu, transportu.

8. Informacje dotyczące przygotowania i złożenia oferty

- 1). Termin składania ofert - **do 14.03.2023 r. do godz. 10.00**
- 2). Ofertę należy sporządzić przy wykorzystaniu formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
- 3). Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego (adres: *Zwierzyniec, ul. Rynek 1, 22-470 Zwierzyniec, pokój nr 3*) lub w formie dokumentu elektronicznego podpisanego podpisem cyfrowym (weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym lub przy wykorzystaniu profilu zaufanego) [adres mailowy: zwierzyniec@zwierzyniec.info.pl] lub w formie skanu podpisanego dokumentu tradycyjnego [adres mailowy: zwierzyniec@zwierzyniec.info.pl].

9. Wyniki postępowania:

- 1). Zamawiający prześle informację o wyborze najkorzystniejszej oferty do Wykonawców biorących udział w postępowaniu.
- 2). Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie zawarcia umowy.



Dostępny samorząd – granty

10. Informacje dodatkowe:

1). Wykonawca, którego oferta została wybrana przed podpisaniem umowy złoży Zamawiającemu kosztorys wskazujący sposób wyliczenia ceny.

2). Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

3). Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.

4). Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami: **Edyta Wolanin tel. 84 687 20 11 wew. 38 i Sławomir Krzysiak tel. 84 6872011 wew. 36.**

11. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zmianami), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- 1). **Gmina Zwierzyniec reprezentowana przez Burmistrza Zwierzyńca, adres: ul. Rynek 1, 22-470 Zwierzyniec, um@zwierzyniec.info.pl, tel.: 84 687 20 11** jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane osobowe wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu.
- 2). Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym możesz kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych pod adresem email: iod@zwierzyniec.info.pl.
- 3). Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 130 000 zł; prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w związku z:
 - ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz
 - Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
- 4). Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty zewnętrzne, które wykonują usługi na zlecenie Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych np. firma obsługująca serwisowo elektroniczny obieg dokumentacji w urzędzie oraz firma brakująca dokumentację niearchiwalną.
- 5). Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez 5 lat licząc od początku roku kalendarzowego, następującego po roku, w którym umowa została zrealizowana. Okres przechowywania może ulec wydłużeniu w związku z udziałem funduszy zewnętrznych w realizacji przedmiotu zamówienia.





Dostępny samorząd – granty

- 6). Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
- 7). W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy nie będziemy stosowali zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
- 8). Wykonawca posiada:
 - prawo dostępu do swoich danych osobowych;
 - prawo do sprostowania danych osobowych jego dotyczących;
 - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, kancelaria@uodo.gov.pl).

12. Załączniki:

1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego;
2. Przedmiar robót - Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

BURMISTRZ
Urszula Anna Kolman
Urszula Anna Kolman

